RÜCKWÄNDE

FUGENFREI | SCHNELLE MONTAGE | FLIESEN ERSATZ | PFLEGELEICHT

PRODUKTE & MEHR

FACHHANDELSQUALITÄT SEIT ÜBER 45 JAHREN.

BREUER®
DUSCHEN & MEHR

Top-Tipp

Die Breuer Rückwände können einfach und schnell vor Ort bearbeitet und geschnitten werden.
Hierfür können Sie folgendes Werkzeug nutzen:

- herkömmliche Holz- & Metall-Bearbeitungsmaschinen
- Akkuschrauber mit Metallbohrern
- Kreis- oder Stichsäge
- Loch- oder Oberfräsen

Rückwände

Badmodernisierung leicht gemacht

Möchten Sie eine Badewanne durch eine moderne Dusche ersetzen? Möchten Sie ein altes Bad in neuem Glanz erstrahlen lassen ohne aufwendige Stemmarbeiten?
Mit unseren Rückwandplatten gelingt es Ihnen im Handumdrehen! Wählen Sie zwischen verschiedenen Hochglanz- und Steindekoren oder Fotomotiven Ihre Lieblingsrückwand aus. Passendes Zubehör für die Montage ist ebenfalls in unserem Sortiment zu finden.
Tipp: Unsere Rückwandplatten dienen auch als Fliesenspiegel-Ersatz in der Küche.

Weitere Informationen zu den Rückwänden finden Sie auf unserer Homepage unter **www.duschkabine.com**

Nachher

Individueller Fotodruck

24h Renovierung

10 JAHRE PRODUKT GARANTIE

Vorher

Rückwände

Der pflegeleichte und flexible Fliesen-Ersatz

+ fugenfreie Wandverkleidung mit Schutzschicht
+ 3 mm Aluminium Verbundplatte mit Sandwich-Technologie sorgt für ein sehr formstabiles und planes Material
+ kann auf allen festen Untergründen wie z.B. Fliesen, Putz oder Gipskarton angebracht werden
+ einfache und fugenlose Verlegung mit Hilfe der neuen Plattenstoß-technologie möglich

Verfügbare Oberflächen

*gilt für die Dekore Fotomotiv 1-seitig und Fotomotiv 2-seitig

Neu

Rückwände im Sondermaß

+ Ab sofort erhalten Sie unsere Rückwände auch direkt auf Ihr individuelles Maß* zugeschnitten

Sondermaß:
Breite max. 1500 mm
Höhe max. 2550 mm

*ausgenommen Fotomotive

Hochglanz-Dekore


526 | Marmor

527 | Sandstein Beige

528 | Marmor Grau

529 | Stein Anthrazit

530 | Beton Weißgrau

549 | Marmor Weiß

Typ-Nr. 9482

Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)	SOM (099)
526 | Marmor	404,-	404,-	554,-	654,-
527 | Sandstein beige	354,-	404,-	554,-	654,-
528 | Marmor grau	354,-	404,-	554,-	654,-
529 | Stein anthrazit	354,-	404,-	554,-	654,-
530 | Beton weißgrau	404,-	404,-	554,-	654,-
549 | Marmor weiß	354,-	404,-	554,-	654,-

Lieferzeiten*
3 - 5 Arbeitstage
22 - 25 Arbeitstage

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland.

Technische Informationen für Hochglanz Dekore:
Der Lack wird in mehreren Schichten mit Zwischenschliff aufgetragen. Um hier einen sauberen Rand der Platte zu erhalten, wird diese rundherum 2 mm beschnitten, d.h. anstatt z.B. 1000 mm breit ist das Endmaß nur 996 mm, etc.
Bitte beachten Sie, dass sich Seidenmatt-Dekore nicht fräsen und knicken lassen. Der Lack bekommt dadurch kleine Haarrisse.

Putz-Dekore

551 | Putz-Optik Weiß


552 | Putz-Optik Spachteltechnik

554 | Putz-Optik Beige

597 | Putz-Optik 1

597 | Putz-Optik 2

597 | Putz-Optik 3

Typ-Nr. 9482

Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)	SOM (099)
551 | Putz-Optik Weiß	404,-	404,-	554,-	654,-
552 | Putz-Optik Spachteltechnik	-	524,-	724,-	--
554 | Putz-Optik Beige	354,-	404,-	554,-	654,-
597 | Putz-Optik 1	-	524,-	724,-	--
597 | Putz-Optik 2	-	524,-	724,-	--
597 | Putz-Optik 3	-	524,-	724,-	--

Lieferzeiten*
3 - 5 Arbeitstage
22 - 25 Arbeitstage

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland.

Seidenmatt-Dekore

538 | Marmor Schwarz-Weiß

539 | Beton-Optik Grau

540 | Marmor Grau

541 | Stein Anthrazit

542 | Stein Weiß

546 | Marmor Grau-Weiß


547 | Marmor Schwarz

550 | Marmor Light-Grey

Typ-Nr. 9482

Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)	SOM (099)
538 | Marmor Schwarz-Weiß	384,-	434,-	584,-	684,-
539 | Beton-Optik Grau	384,-	434,-	584,-	684,-
540 | Marmor Grau	434,-	434,-	584,-	684,-
541 | Stein Anthrazit	384,-	434,-	584,-	684,-
542 | Stein Weiß	384,-	434,-	584,-	684,-
546 | Marmor Grau-Weiß	434,-	434,-	584,-	684,-
547 | Marmor Schwarz	434,-	434,-	584,-	684,-
550 | Marmor Light-Grey	434,-	434,-	584,-	684,-

Lieferzeiten*
3 - 5 Arbeitstage
22 - 25 Arbeitstage

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland.

Technische Informationen für Seidenmatt Dekore:
Der Lack wird in mehreren Schichten mit Zwischenschliff aufgetragen. Um hier einen sauberen Rand der Platte zu erhalten, wird diese rundherum 2 mm beschnitten, d.h. anstatt z.B. 1000 mm breit ist das Endmaß nur 996 mm, etc.
Bitte beachten Sie, dass sich Seidenmatt-Dekore nicht fräsen und knicken lassen. Der Lack bekommt dadurch kleine Haarrisse.

Seidenmatt-Dekore

555 | Marmor Schwarz-Grau

556 | Marmor Anthrazit-Weiß

557 | Beton Rustik

558 | Kupfer Metallic

559 | Marmor Schwarz-Kupfer


560 | Marmor Beige

563 | Blätter Vintage ** Typ 9480


564 | Marmor Schwarz-Gold

Typ-Nr. 9482

Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)	SOM (099)
555 | Marmor Schwarz-Grau	--	524,-	724,-	--
556 | Marmor Anthrazit-Weiß	--	524,-	724,-	--
557 | Beton Rustik	--	524,-	724,-	--
558 | Kupfer Metallic	--	524,-	724,-	--
559 | Marmor Schwarz-Kupfer	434,-	434,-	584,-	684,-
560 | Marmor Beige	434,-	434,-	584,-	684,-
563 | Blätter Vintage**	--	524,-	724,-	--
564 | Marmor Schwarz-Gold	434,-	434,-	584,-	684,-

Lieferzeiten*
3 - 5 Arbeitstage
22 - 25 Arbeitstage

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland.

Technische Informationen für Seidenmatt Dekore:
Der Lack wird in mehreren Schichten mit Zwischenschliff aufgetragen. Um hier einen sauberen Rand der Platte zu erhalten, wird diese rundherum 2 mm beschnitten, d.h. anstatt z.B. 1000 mm breit ist das Endmaß nur 996 mm, etc.
Bitte beachten Sie, dass sich Seidenmatt-Dekore nicht fräsen und knicken lassen. Der Lack bekommt dadurch kleine Haarrisse.

Stein-/Marmor-/Beton-Dekore

507 | Beton

537 | Beton-Optik Grau

511| Marmor Grau

509 | Marmor Sand

510 | Marmor Weiß

506 | Stein Anthrazit


548 | Schiefer Grau

508 | Stein Weiß

545 | Metall Rost

Typ-Nr. 9482

Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)	SOM (099)
507 | Beton	354,-	404,-	554,-	654,-
537 | Beton-Optik Grau	404,-	404,-	554,-	654,-
511 | Marmor Grau	354,-	404,-	554,-	654,-
509 | Marmor Sand	354,-	404,-	554,-	654,-
510 | Marmor Weiß	354,-	404,-	554,-	654,-
506 | Stein Anthrazit	354,-	404,-	554,-	654,-
548 | Schiefer Grau	354,-	404,-	554,-	654,-
508 | Stein Weiß	404,-	404,-	554,-	654,-
545 | Metall Rost	404,-	404,-	554,-	654,-

Lieferzeiten*
3 - 5 Arbeitstage
22 - 25 Arbeitstage

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland.

Fliesen-Dekore

519 | Große Fliese Grau

518 | Große Fliese Beige

517 | Marokkanische Fliese


531 | Fliese Mediterran


534 | Fliese Orient schwarz-weiß

Typ-Nr. 9482

Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)	SOM (099)
519 | Große Fliese Grau	504,-	524,-	724,-	824,-
518 | Große Fliese Beige	504,-	524,-	724,-	824,-
517 | Marokkanische Fliese	504,-	524,-	724,-	824,-
531 | Fliese Mediterran	504,-	524,-	724,-	824,-
534 | Fliese Orient s/w	504,-	524,-	724,-	824,-

Lieferzeiten*
3 - 5 Arbeitstage
22 - 25 Arbeitstage

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland.

Technische Informationen:
Bei Fliesen-Dekoren können nur gleiche Größen miteinander kombiniert werden. Andernfalls kann es zu Fugenversatz kommen.
Fliesengrößen: 517 = 94,5 x 94,5 mm (kleine Fliese), 295 x 295 mm (große Fliese) | 534 = 166 x 166 mm | 531 = 163 x 163 mm | Fliesenhöhe: 519/518 = 510 mm

Holz-Dekore

521 | Altholz Nordsee

532 | Eiche

533 | Eiche Landhaus


543 | Scandi vertikal

544 | Scandi horizontal

553 | Fichte

Typ-Nr. 9482

Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)	SOM (099)
521 | Altholz Nordsee	354,-	404,-	554,-	654,-
532 | Eiche	354,-	404,-	554,-	654,-
533 | Eiche Landhaus	354,-	404,-	724,-	824,-
543 | Scandi vertikal	354,-	404,-	554,-	654,-
544 | Scandi horizontal	354,-	404,-	554,-	654,-
553 | Fichte	--	524,-	724,-	--

Lieferzeiten*
3 - 5 Arbeitstage
22 - 25 Arbeitstage

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland.

Technische Informationen:
Bei Dekor 544 Scandi horizontal können nur gleiche Größen miteinander kombiniert werden. Andernfalls kann es zu einem optischen Versatz der Holzlamellen kommen.

Mauer-Optik

512 | Mauer Optik hell

513 | Mauer Optik rot

514 | Mauer Optik dunkel

535 | Mauer Optik Vintage

Typ-Nr. 9482

Dekor	1000 x 2100 (202)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)	SOM (099)
512 | Mauer Optik hell	354,-	404,-	554,-	654,-
513 | Mauer Optik rot	354,-	404,-	554,-	654,-
514 | Mauer Optik dunkel	354,-	404,-	554,-	654,-
535 | Mauer Optik Vintage	504,-	524,-	724,-	824,-

Lieferzeiten*
3 - 5 Arbeitstage
22 - 25 Arbeitstage

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland.

Technische Informationen:
Bitte nur gleiche Größen miteinander kombinieren. Andernfalls kann es ggfs. zu einem optischen Versatz kommen.

Farbe



011 | Weiß



077 | Silbergrau



071 | Anthrazit



078 | Mokka

Typ-Nr. 9486

Farbe	Maß	Maß-Typ	Preis	Lieferzeit*
011 Weiß | 077 Silbergrau | 071 Anthrazit | 078 Mokka	900 x 2100	200	209,-	3-5 AT
	900 x 2550	215	239,-	
	1000 x 2550	203	279,-	
	1200 x 2100	216	299,-	
	1200 x 2550	199	329,-	

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland.

505 | Boot über Eck

Fotomotive 1-seitig und über Eck

561 | Jungle

562 | Blätter

505 | Boot über Eck

522 | Zen & Gras

523 | Leuchtturm

Typ-Nr. 9480

Alle auf dieser Seite gezeigten Motive können auch in anderen Breiten und Höhen über den individuellen Fotodruck bestellt werden

Foto-Motive	Maß	Maß-Typ	Preis	Lieferzeit*
1-seitig: 561 Jungle | 562 Blätter | 501 Zen & Wasser | 503 Steg	900 x 2100	200	254,-	3-5 AT

Typ-Nr. 9496

Foto-Motive	Maß	Maß-Typ	Preis	Lieferzeit*
2-seitig: 505 Boot über Eck | 522 Zen & Gras über Eck | 523 Leuchtturm über Eck	900 x 900 x 2100	201	434,-	3-5 AT

Individueller Fotodruck

Werden Sie kreativ!
Mit den individuellen Rückwänden von BREUER können Sie ein persönliches Highlight in Ihr Bad setzen.

Ob Familienfotos, Urlaubserinnerungen, Hobbies oder der Lieblings-Verein. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Individueller Fotodruck

Perlstruktur matt Typ-Nr. 9472 | Hochglanz Typ-Nr. 9473 | Seidenmatt Typ-Nr. 9499

Individueller Fotodruck	Maß	Maß-Typ	Perlstruktur matt	Hochglanz | Seidenmatt	Lieferzeit*
Wählen Sie Ihr individuelles Fotomotiv	1000 x 2550	203	504,-	554,-	20 AT
	1500 x 2550	204	704,-	754,-	

Bei der Wahl des Fotomotivs bitte folgende Bildauflösung beachten:

Höhe ca. 2100 mm = ca. 5000 Pixel in der Höhe
Höhe ca. 2550 mm = ca. 6000 Pixel in der Höhe

Breite ca. 1000 mm = ca. 2400 Pixel in der Breite
Breite ca. 1500 mm = ca. 3500 Pixel in der Breite

Breite ca. 2000 mm = ca. 4700 Pixel in der Breite
Breite ca. 2500 mm = ca. 6000 Pixel in der Breite

1. Senden Sie das gewünschte Bild an Ihren Fachverkäufer. Fügen Sie ggfs. eine Zeichnung des gewünschten Bildausschnitts bei. Dieser sendet Ihren Foto-Wunsch an unser Vertriebs-Team in Neuwied
2. Wir prüfen die Bildqualität und erstellen Ihnen eine Ansicht zur Freigabe.
3. Nach Ihrer Freigabe, löst Ihr Fachmarkt die Bestellung bei uns aus.
4. Ist das gewünschte Bildmotiv kleiner, als die unten genannten Platten, bleibt ein weißer Rand stehen, der vor Ort zugeschnitten werden muss.

Beispiel:

Gewünschtes Bildmotiv:
Breite = 1.000 mm | Höhe = 2.100 mm

Gewählte Plattengröße:
Breite = 1.000 mm | Höhe = 2.550 mm

Die Platte wird nur bis zu einer Höhe von 2.100 mm bedruckt. Die übrigen 450 mm müssen vor Ort gekürzt werden.

Zubehör

Sauberer Abschluss:

Profil Abschluss gerade

Profil Abschluss rund

Ecke 3-fach Stoß rund

Ecke 2-fach Stoß rund

Ecke 2-fach Stoß eckig

Profil Abschluss gerade flächenbündig

Profil Ecke außen gerade flächenbündig

Neu

Verbindungsprofil flächenbündig

Rückwände verbinden:

Profil Ecke außen

Profil Ecke innen

Verbindungsprofil

Plattenstoßschiene

Das Nut-und-Feder System dieser Plattenstoß-Schiene ermöglicht eine Stoß-an-Stoß-Montage von zwei Rückwandplatten. Die Profile werden mit Klebeband auf der Rückseite der Platte aufgesetzt. Der Verbindungsvorgang erfolgt über das Ansetzen der Platte in einem ca. 45° Winkel und anschließend über das Stecken in das gegenüberliegende Profil. Die Profilflanken werden vorher silikoniert. Für die Montage auf Stoß müssen beide Platten vor der Befestigung am Stoß um ca. 5 mm beschnitten werden. Nach dem Schneiden die Kanten vorsichtig abschleifen. Nun können Sie - z.B. mit Hilfe der Plattenstoßschiene - die Rückwände nach Anweisung an die Wand anbringen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Material	Preis	Lieferzeit*
9476 000 000 212	2 Plattenstoßschienen	2090	Aluminium	94,95	3-5 AT
9476 000 000 209		2540		104,95	

Typ-Nr.	Bezeichnung	Maß	Länge	Maß-Typ	Alu silber matt (001)	Alu Chromeffekt (005) Schwarz matt (031)	Weiß (011) | Mokka (078) Anthrazitgrau (071)**	Lieferzeit*
9493	Profil Ecke außen	ca. 23 x 23	2100	157	39,95	44,95	-	3-5 AT
	Profil Ecke außen	ca. 23 x 23	2550	205	54,95	64,95	-	
9483	Profil Ecke innen	ca. 23 x 23	2100	157	39,95	44,95	44,95	
	Profil Ecke innen	ca. 23 x 23	2550	205	54,95	64,95	-	
9484	Verbindungsprofil	ca. 33 x 7	2100	157	39,95	44,95	44,95	
	Verbindungsprofil	ca. 33 x 7	2550	205	54,95	64,95	-	
9487	Profil Abschluss gerade	ca. 17 x 7	2100	157	39,95	44,95	44,95	
	Profil Abschluss gerade	ca. 17 x 7	2550	205	54,95	64,95	-	
9494	Profil Abschluss rund	ca. 23 x 7	2100	157	39,95	44,95	-	
	Profil Abschluss rund	ca. 23 x 7	2550	205	54,95	64,95	-	
9474	Abschlussprofil flächenbündig	-	2550	205	54,95	64,95	-	
9475	Eckprofil außen flächenbündig	-	2550	205	54,95	64,95	-	
9459	Verbindungsprofil flächenbündig	-	2550	205	54,95	54,95	-	
9495	Ecke 3-fach Stoß, rund	ca. 24 x 24	-	099	19,-	19,-	-	
9469	Ecke 3-fach Stoß, eckig	ca. 24 x 24	-	099	19,-	19,-		
9488	Ecke 2-fach Stoß, rund	ca. 24 x 24	-	099	19,-	19,-	-	
9489	Eckei 2-fch Stoß, eckig	ca. 18 x 18	-	099	19,-	19,-	-	

* Lieferzeitangabe bezieht sich auf Versand innerhalb Deutschland / Festland.
** Weiß und Mokka mit glänzender Oberfläche, Anthrazitgrau mit matter Oberfläche

Montage

Installations-Klebe-Set

Bei der Verwendung von Silikon und Schaumstoffklebeband empfehlen wir ein V in die Tülle einzuschneiden, somit lässt sich das Silikon besser applizieren. Diese Silikonschnur hat dann eine Höhe von ca. 8 mm, das Klebeband nur eine Höhe von ca. 2 mm. Die Wand wird zuerst mit dem Silikon berührt, die Platte lässt sich noch justieren. Erst beim festen Andrücken der Platte an die Wand greift auch das Schaumstoffklebeband und fixiert die Position der Platte dauerhaft. Ebenso empfehlen wir Ihnen in der Ecke sowie unterhalb einer Zimmerdecke eine Dehnungsfuge von ca. 2 mm zu lassen.

1-Komponenten Kleber

Typ-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis	Lieferzeit*
9497	Installations-Klebe-Set Größe: 1000 x 2100 mm / 1000 x 2550 mm = 1 Klebe-Set Größe: 1500 x 2550 mm = 2 Klebe Sets	1 Kartusche transparenter Kleber, inklusive Spitze, 10 m PE-Klebeband, 40 x 2 mm 2 Unterlegklötze, Silikonkeile	54,95	3-5 AT
9479	1-Komponenten Spezialkleber Art.-Nr.: **9479 000 001 099** Set 1: Ausreichend für Plattengröße **1000 x 2550 mm**	4 Beutel à 600 ml Silikonkeile und Spachtel und Tülle	79,95	
9479	1-Komponenten Spezialkleber Art.-Nr.: **9479 000 002 099** Set 2: Ausreichend für Plattengröße **1500 x 2550 mm**	6 Beutel à 600 ml Silikonkeile und Spachtel und Tülle	119,95	

Typ 9479: Verarbeitung mit einer 4x4 mm Zahnspachtel, die Verarbeitungszeit beträgt 15 Minuten.

Montageschritte

24h
Renovierung

Untergrund prüfen

Maß nehmen

Maße übertragen

Zuschneiden

Bohren

Klebeband aufbringen

Silikon aufbringen

Platten anbringen

Öffnungen silikonieren

Fertig

Entdecken Sie in diesen Videos die einfache Verarbeitung und Montage der Rückwandplatten

Weitere Einsatzbereiche

Rückwand Seidenmatt
539 | Beton Optik Grau

Küchen

Mit den Rückwänden von Breuer können Sie auch Ihrer Küche einen individuellen und für Sie passenden Look verleihen. Wählen Sie zwischen verschiedenen Oberflächen-Strukturen und zahlreichen Dekore oder entscheiden Sie sich für einen individuellen Fotodruck. Unsere Wandverkleidungen sind temperaturbeständig von -50° bis +80° C und erfüllen die Vorgabe der Branschutzklasse B2 nach DIN 4102-1

Rückwand Fliesen-Optik
534 | Fliese Orient s/w

Rückwand Holz-Dekor
544 | Scandi horizontal mit UV-beständiger Oberfläche. Bitte bei Bestellung angeben.

Outdoor

Auch in Ihrer Outdoor Küche, auf der Terrasse oder auch bei Ihrer Hausfassade können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die UV-beständige Oberflächenbearbeitung ermöglicht den Einsatz der Breuer Rückwände auch im Außenbereich.

RÜCKWÄNDE

0917 000 252 099 | 07.2023 | Sortimentsveränderungen, technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.

Breuer GmbH & Co. KG | August-Horch-Straße 1 | D-56566 Neuwied
info@duschkabine.com | www.duschkabine.com

Service-Hotline Inland: 0 26 31 / 86 07 - 99 40 | Export: +49 (0) 26 31 / 86 07 - 920

BREUER®
DUSCHEN & MEHR